



# Product Manual

雷神机械键盘 中文使用手册





### 产品特色:

- 全键无冲，每个按键都有一个单独的开关来控制闭合，故而是高端游戏外办公的理想设备。
- 黑色金属面板，拉丝处理与面板内边均高光闪亮完美结合，简约大方，高端雅正，机身稳定和坚固大大提升键盘的使用质感。
- PBT双色注塑键帽，键帽耐磨，手感细腻。
- 金属音量旋转控制，视觉，听觉和触觉的一体，重金属的感觉酣畅淋漓。
- 键盘外侧两面红色金属镂空蜂窝，大胆时尚设计，颠覆键盘的设计定义。
- 德国原厂cherry机械轴。
- 吸磁手托，随心搭配。

### 系统支持:

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10,无需驱动!

### 产品安装及功能:

- 安装：不需要装驱动程序，直接接上电脑即可使用
- 键盘接口:USB接口，USB FULL SPEED

### 备注:

- 此设备必须符合 FCC 第 15 条的规定，在以下两个条件下可以运转:
- 此设备不会造成任何不必要的干扰。
  - 此设备可接受 / 兼容一定的干扰（包括一些非正常的干扰）任何未经负责当局明确批准的更改或修正有权禁止使用者操作此设备。

### 支持背光效果:

默认键盘按键全亮，按以下顺序循环调节

- Gaming1 LOL:Q/W/E/R/D/G/F/B/V/Ctrl-L/Alt-L/Tab/Space/1-6/Esc
- Gaming2 CF:W/A/S/D/Ctrl-L/Shift-L/Alt-L/Space/R/G/Q/E/B/1-5 Tab/F1/F2/F3/Home/End/Pgup/Pgdn/Prtsc
- Gaming3 COD:Q/W/E/R/T/A/S/D/F/G/C/V/1-7/Ctrl-L/Shift-L
- Gaming4 RTS:Q/W/E/R/T/Y/U/P/A/S/D/F/G/H/K/L/Z/X/N/M/Space 1-0/Ctrl-L/Shift-L/Alt-L
- Gaming5 FPS:W/A/S/D/上下左右
- Gaming6 Car:W/A/S/D/R/Ctrl-L/Shift-L/上下左右
- Gaming7 NBA:A/F/S/W/R/E/Z/X/C/V/1/2/3/4/Space/上下左右
- Office26个英文字母[];'./Space

### 多媒体功能:

多媒体键	功能	激活方式
	主页	<b>FN + F1</b>
	邮件	<b>FN + F2</b>
	收藏夹	<b>FN + F3</b>
	搜索	<b>FN + F4</b>
	计算器	<b>FN + F5</b>
	多媒体	<b>FN + F6</b>
	媒体停止	<b>FN + F7</b>
	我的电脑	<b>FN + F8</b>

## 支持背光效果：

FN+F9/F10/F11对应M1-M3三组自定义发光区域录制，以录制 M1 为例，

操作方法如下：

- 按下 FN+F9 键盘熄灭，LED 功能指示灯闪烁，进入录制模式。
- 点下任意按键，如该按键原来为熄灭状态，则点亮该按键，反之熄灭该按键。
- 重复步骤 2 直至用户满意，再次按下 FN+F9 保存录制灯光，并且背光停留在该发光区域模式下M2,M3 录制方法同上,3 组切换通过 FN+F12 按键，可在 M1-M3 之间切换。
- 开机灯效：上电爆炸效果，由键盘中心点向四周呈6边形散开，并在键盘边沿叠加
- 层层扩散整个键盘，后回复键盘背光全亮状态。

## Fn组合键功能：

FN+·：呼吸功能开启/关闭

FN+1：波浪模式（重复按键可切换左，右两种模式）

FN+2：流光模式（重复按可切换上下/左右流光）

FN+3：单点模式（重复按键可切换单点亮/单点灭延时亮）

FN+4：指点江山

FN+5：天女散花

FN+6：单点流星


FN+7：流星雨

FN+8：涟漪模式

FN+9：按键响应速度

FN+0：灯光自由行

Scroll 切换 8 种区域发光模式



## 系统设置：

- N<sup>6</sup> 键---6键/N键(默认)循环切换
- FN+ctrl-L+ESC--- 恢复为出厂设置
- FN+Win 锁 Windows,APP 键，点亮 WIN LOCK 灯
- FN+SCROLL ---SCROLL 功能

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律和其它要求，对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
外壳及附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等

根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

## 信息参数

接口类型：USB接口模式	工作电压：5V DC	按键数量：104KEY
产品类型：机械键盘	产品重量：1800±20g	多媒体数量：13个
产品尺寸：L490*W232*39mm	按键寿命：> 50,000,000	
系统支持：XP/Vista/Win7/Win8/Win10	按键无冲：全键无冲	